

## Résumé

---

<b>Titre de l'étude</b>	<p><b><u>STIGBATE</u></b></p> <p><b>Sociologie en vue de l'amélioration des Traitements de l'Individu Grand Brûlé avec Atteintes de la Tête et des Extrémités.</b></p> <p>Étude descriptive et analytique observationnelle monocentrique.</p>
<b>Organisme responsable</b>	Centre Hospitalier REGIONAL de METZ/thionville
<b>Responsable scientifique</b>	<p><b>GRAVELIER Camille</b></p> <p><b>GOFFINET Laetitia</b></p> <p><b>DEFFINIS Clémence</b></p>
<b>Objectifs - Finalité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b><u>OBJECTIF PRINCIPAL :</u></b> Décrire l'impact social des séquelles cicatricielles de brûlures visibles dans la vie de tous les jours :<ul style="list-style-type: none"><li>- De façon prospective lors d'entretiens sociologiques.</li><li>- De façon rétrospective en confrontant ces données à celles du dossier médical.</li></ul></li> <li>• <b><u>OBJECTIFS SECONDAIRE :</u></b><ul style="list-style-type: none"><li>- Evaluer l'impact de la brûlure des zones socialement exposées sur la Catégorie Socioprofessionnelle et le Statut matrimonial.</li><li>- Evaluer l'impact du sexe civil, de la structure familiale et du phototype cutané sur le vécu de la brûlure.</li><li>- Appréhender des leviers d'actions thérapeutiques efficaces au stade de prise en charge en MPR spécialisé CTB et du retour en société.</li></ul></li></ul>
<b>Critères d'éligibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Critères d'inclusions<ul style="list-style-type: none"><li>- Patient présentant des cicatrices de brûlures nécessitant une prise en charge de MPR, en zones dites socialement exposées : de la face et/ou du cuir chevelu et/ou du cou et/ou d'une ou des deux mains.</li><li>- Sans critère de pourcentage de surface cutanée brûlée limitant, car l'impact social peut être notable pour toute étendue de surface cutanée atteinte.</li><li>- Pris en charge au CHR Metz-Thionville, Centre Félix Maréchal, Service de MPR du Dr Clémence Deffinis (seul service agréé CTB dans l'interrégion Est).</li></ul></li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Majeur : âgé de plus de 18 ans au premier entretien réalisé</li> <li>- Pouvant s'exprimer verbalement en français.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Critères de non-inclusion <ul style="list-style-type: none"> <li>- Refus de participation du sujet ou de ses représentants légaux</li> <li>- Troubles cognitifs, ou état délirant connus empêchant la participation aux entretiens</li> <li>- Durée d'entretien inférieure à 15 minutes.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Critères d'évaluation de l'étude</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>CRITERES D'EVALUATION PRINCIPAUX</u></b></li> </ul> <p><b>Récurrence des données du discours des patients inclus :</b></p> <p>Analyse qualitative et sociologique d'entretiens semi-dirigés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>CRITERES D'EVALUATION SECONDAIRES</u></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catégorie Socioprofessionnelle : analyse avant/après brûlure <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Axe Travail/Emploi : classification Insee 2012</li> </ul> </li> <li>- Statut matrimonial : analyse avant/après brûlure <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Axe Population : classification Insee</li> </ul> </li> <li>- Sexe civil (homme/femme)</li> <li>- Structure familiale</li> <li>- Phototype cutané</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Population</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Patients présentant des cicatrices de brûlure (brûlures profondes : &gt; 2<sup>ème</sup> degré superficiel) en regard de zones exposées pouvant avoir un rôle dans la vie sociale de l'individu (face, cou, cuir chevelu, bras, mains).</li> <li>- Rencontrés à l'occasion d'une consultation, ou d'une hospitalisation en MPR spécialisé CTB, dans le cadre de leur parcours de soin.</li> <li>- Sur Metz (Centre Félix-Maréchal, CHR Metz-Thionville).</li> <li>- Répondant aux critères d'inclusion détaillés plus haut dans ce document.</li> </ul>
<p><b>Déroulement de l'étude</b></p>	<p>Les entretiens ont lieu sur le site du suivi médical au décours de consultations de soins programmées en MPR agréé CTB ; dans le but de s'inscrire dans le parcours de soin habituel des patients et ainsi de suivre une méthodologie non interventionnelle.</p> <p>Un travail préliminaire a été réalisé pour évaluer la faisabilité du projet.</p>

	<p>Pendant 2 ans les investigateurs pourront inclure de nouveaux patients. Cette période pouvant être écourtée en fonction du nombre de patients ayant permis d'atteindre la saturation de l'information nécessaire à l'étude sociologique.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection de patients répondant aux critères de sélection au cours des consultations de MPR spécialisé (Dr Deffinis C.).</li> <li>- Fiche d'information remise lors de la consultation MPR. Le patient aura la possibilité d'en détacher un feuillet signé autorisant l'enregistrement de ses entretiens.</li> <li>- Si accord du patient : entretien au décours de la consultation de soins, ou de la consultation suivante de MPR. Aucun patient n'est convoqué spécialement pour la réalisation des entretiens.</li> <li>- Entretien semi-dirigé : avec le sociologue, suivant la trame de la grille d'entretien, enregistré sur support numérique avec accord du patient, dans un lieu clos dédié respectant le secret médical et l'intimité du patient.</li> <li>- Reprise des données sociodémographiques du dossier médical des participants pour étude rétrospective, à l'aide des données PMSI.</li> </ul> <p>La durée du suivi sera de 3 à 24 mois par patient :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Un second entretien sera systématiquement proposé, espacé au minimum de 3 mois du premier ; au maximum de 24 mois.</li> <li>- Le temps écoulé entre traumatisme de la brûlure et entretien sera systématiquement renseigné.</li> </ul> <p>La durée maximale de l'étude dans son intégralité sera de 4 ans.</p>
<b>Analyse statistique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- On réalisera une description clinique et sociodémographique de l'échantillon (âge, SCB, localisation des brûlures).</li> <li>- Les entretiens seront retranscrits en verbatim avec analyse thématique et sémantique des données en fonction de l'extraction des thèmes récurrents issues du discours des patients. Enrichi par la confrontation des données sociologiques des entretiens avec les données formelles des dossiers médicaux.</li> <li>- Test statistique envisagé : Chi2 de McNemar pour comparer les données sociodémographiques sélectionnées avant/après brûlure que sont le statut matrimonial et la catégorie socioprofessionnelle; ainsi que le vécu de la brûlure en fonction du sexe civil (homme/femme), de la structure familiale et du phototype cutané.</li> </ul>
<b>Effectif</b>	<p>50 patients</p> <p>Correspondant à l'estimation d'un effectif permettant le dépassement du seuil de saturation de l'information (minimum à 10 dans un groupe homogène) et la représentativité dans la population au sein du groupe hétérogène que constituent les patients brûlés.</p>
<b>Résultats attendus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Amélioration</b> de la prise en charge des patients</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nouveaux tableaux mis en évidence : adaptation des soins en fonction</li> <li>○ Diminution du coût total des soins par amélioration de l'efficacité de la prise en charge</li> </ul> <p>Il s'agit d'améliorer la prise en charge thérapeutique par un renforcement adapté des traitements des psychopathologies liées à la brûlure et d'augmenter l'efficacité des traitements de réadaptation en améliorant la compliance.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Institutionnelle:</b> analyse sociodémographique en vue de l'adaptation des ressources de la filière psychiatrie de Lorraine, dans le cadre du re-basement des moyens prévus par l'ARS Lorraine.</li> <li>- <b>Organisation des soins:</b> mise en évidence d'axes prioritaires pour restructuration de la filière « Traitement de la brûlure » en Lorraine.</li> <li>- <b>Résonance du projet:</b> données originales, amélioration des connaissances et perspectives de nouvelles recherches.</li> <li>- <b>Communication :</b> Congrès des sociétés savantes nationales et internationales (Société Française Etudes et de Traitements de la Brûlure, European Burn Association, American Burn Association)</li> <li>- <b>Publications</b> (Burns IF 1.9, Annals of Burns and Fire Disasters IF 0.6)</li> <li>- <b>Perspectives de recherche et partenariat :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Etude de même type avec la population Brûlés Enfants en Lorraine</li> <li>○ Rapprochement des équipes de recherche CHR Mercy / CHRU Nancy</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Calendrier Prévisionnel</b></p>	<p>Date de début prévisionnel :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Novembre-décembre 2016 : Extraction PMSI de la liste des patients suivis pour brûlures des localisations d'intérêt codées dans le PMSI</li> <li>- Janvier 2017 : Inclusion des patients et Entretiens sociologiques</li> <li>- Janvier 2018 : Analyse des dossiers médicaux des patients inclus</li> <li>- Janvier 2018 : Analyse des données globales</li> <li>- Juillet 2018 : Clôture de l'étude</li> </ul> <p>Durée totale de l'étude :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Durée de la période d'inclusion : 2 ans</li> <li>- Durée de suivi par participant : 3 à 24 mois</li> <li>- Durée totale de la recherche : 4 ans</li> </ul>